

ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)
ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4034 /420/, 1.4116 , 1,4028



Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери	Налични	Тегло	Наличност
№	Марка БДС		мм	листи	кг / лист	кг
1009	1.4034	2В	0.8 x 1000 x 2000	8	12.8	102.4
	(4X13)	студеновалц.				
1007	1.4034	2В	0.9 x 1000 x 1700	33	12.2	402.6
	(4X13)	студеновалц.				
1006	1.4034	2В	0.99 x 1250 x 2500	5	24.9	124.5
	(4X13)	студеновалц.	x 940	1		8.92
1000	1.4034	2В	1.2 x 1000 x 2000	4	19.2	76.8
	(4X13)	студеновалц.	x 680	1		6.3
1011	1.4034	2В	1.5 x 1250 x 2000	1	30	30.0
	(4X13)	студеновалц.	x 300		7	
1001	1.4034	2В	1.8 x 1250 x 2500	2	44.5	89.0
Ново	(4X13)	студеновалц.	x 1100	1	19.3	
1012	1.4034	2В	2.0 x 1000 x 2000	5	32	160.0
	(4X13)	студеновалц.	x 1300	1	20.8	
1013	1.4034	2В	2.5 x 900 x 2000	29	36.2	1049.8
	(4X13)	студеновалц.	x 1050	1		18.7
1003	1.4034	2В / 1D	3.0 x 1000 x 2000	5	48	240.0
	(4X13)	студеновалц.	x 245	1		5.9
			x 500	1		12
1017	1.4034	2В	3.5 x 1250 x 2500	0	86	0.0
	(4X13)	студеновалц.	x 1810	1		61
1019	1.4034	1 D	4.0 x 1000 x 2000	1	64	64.0
	(4X13)	горещовалц.				
1025	1.4034	2В	4.5 x 1250 x 2000	0	90	0.0
Ново	(4X13)	студеновалц.	X 1790	1		85.0
1039	1.4034	1 D	5 x 1000 x 2000	1	80	80.0
	(4X13)	горещовалц.	x 1350	1		53.8

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг / лист	Наличност кг
1027	1.4034	1 D	5.5 x 1250 x 2000	2	108	216.0
<i>Ново</i>	(4X13)	горещовалц.				
1048	1.4034	1 D	6 x 1000 x 2000	0	96	0.0
	(4X13)	горещовалц.	x 860	1		40.7
			x 1000	1		48
1041	1.4034	1 D	6.5 x 1250 x 2000	1	128	128.0
<i>Ново</i>	(4X13)	горещовалц.				
1046	1.4034	1 D	7 x 1290 x 2000	1	144	144
	(4X13)	горещовалц.	x 485	1		35
1047	1.4034	1 D	8 x 1000 x 2000	1	132	132
	(4X13)	горещовалц.	X 1290	1		85.1
1049	1.4034	1 D	10 x 1000 x 2000	0	164	0
	(4X13)	горещовалц.	x 1900	1		152.95
1042	1.4034	1 D	12 x 1000 x 2000	1	192	192
	(4X13)	горещовалц.				
1030	1.4116	IIIc/ 2B	1.5 x 1000 x 2000	5	24	120.0
		студеновалц.	x 1500	1		18.8
1004	1.4116	IIIc/ 2B	2.0 x 1000 x 2000	0	32	0.0
		студеновалц.	x 1200	1		19.0
1005	1.4116	IIIc/ 2B	2.5 x 1000 x 2000	1	40	40.0
		студеновалц.	x 1500	1		29.8
1018	1.4116	IIIc/ 2B	3.0 x 1000 x 2000	2	48	96.0
<i>Ново</i>		студеновалц.				
1023	1.4116	IIIc/ 2B	3.5 x 1250 x 2000	2	69	138.0
<i>Ново</i>		студеновалц.	x 1355	1		50.0
1051	1.4028	IIIc/ 2B	2.5 x 800 x 1600	13	25.6	332.8
	(3X13)	студеновалц.				



ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)
ОТ ЧЕРНИ СТОМАНИ 1.2379 / D2, 1.2235 / L2

Склад №	Марка	Повърхнина	Размери	Налични	Тегло	Наличност
№	DIN		мм	листи	кг / лист	кг
10050	1.2379	кръстосано-	1.8 x 800 x 1600	2	19.5	39
Ново	(D2) черна	валцовани	x 1360	1		16.5
10051	1.2379	кръстосано-	2.3 x 700 x 1400	3	18	54
	(D2) черна	валцовани				
1057	1.2379	кръстосано-	2.3 x 800 x 1600	1	24.5	33.4
	(D2) черна	валцовани	x 605	1		
1059	1.2379	кръстосано-	2.7 x 800 x 1600	0	30	0
	(D2) черна	валцовани	x 1220	1		22.4
1052	1.2379	кръстосано-	3.3 x 1000 x 2000	1	96.3	96.3
	(D2) черна	валцовани	x 1550			
10054	1.2379	кръстосано-	3,5 x 710 x 2000	0	36	0
Ново	(D2) черна	валцовани				
10055	1.2379	кръстосано-	3,5 x 720 x 2200	1	43	43
Ново	(D2) черна	валцовани				
10052	1.2379	кръстосано-	4.0 x 1000 x 2000	0	63	0
Ново	(D2) черна	валцовани	x 1220	1		38.3
1053	1.2379	кръстосано-	4.3 x 1000 x 2000	0	69	0
	(D2) черна	валцовани				
10053	1.2379	кръстосано-	4.4 x 650 x 1950	0	45	0
Ново	(D2) черна	валцовани				
1055	1.2379	кръстосано-	5.0 x 1000 x 2000	0	82	0
	(D2) черна	валцовани				
10151	1.2235	кръстосано-	3.7 x 360 x 1520	0	18	0
Ново	80CrV2	валцовани				
	L 2					

ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)

ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4112 /440В/, 1.4528 /N690/, ВЕСУТ

Склад №	Марка	Повърхнина	Размери	Налични	Тегло	Наличност
№	DIN		мм	листи	кг / лист	кг
1065	1.4112	кръстосано-	1.5 x 700 x 1400	2	12.5	25
Ново	90CrMoV12	валцовани	x 1010	1		8.9
	440 В	неръждаеми				
1062	1.4112	кръстосано-	1.8 x 800 x 1600	0	19.5	0
	90CrMoV12	валцовани	x 1400	1		16.5
	440 В	неръждаеми				
1064	1.4112	кръстосано-	2.3 x 700 x 1400	1	18.5	18.5
	90CrMoV12	валцовани	x 280	1		2.3
	440 В	неръждаеми				
1067	1.4112	кръстосано-	3.3 x 700 x 1400	1	26	33.7
	90CrMoV12	валцовани	x 315	1		
	440 В	неръждаеми				
1060	1.4112	кръстосано-	3.3 x 800 x 1600	0	35	0
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
10101	1.4112	кръстосано-	4.2 x 800 x 1600	2	43	86
Ново	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
1068	1.4112	кръстосано-	4.4 x 700 x 1400	0	34	0
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
10102	1.4112	кръстосано-	4.8 x 700 x 1400	1	37	37
Ново	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
1063	1.4112	кръстосано-	5.3 x 800 x 1600	0	55	0
	90CrMoV12	валцовани	x 990	1		32.9
	440 В	неръждаеми				
10152	1.4528	горещо-	4.0 x 1000 x 2000	2	64	128
Ново	X105CrCoMo18-2	валцовани	x 280	1		6
	N 690	неръждаеми	x 1000	1		32
10150	ВЕСУТ	горещо-	4.5 x 800 x 1600	0	46	0
Ново	1,2390 M	валцовани	x 1180	1		31.5
		неръждаеми				

ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13351 ново	1.2379 (D2) черна		кръстосано- валцовани	2.3 x 30 x 800	5
13352 ново	1.2379 (D2) черна		кръстосано- валцовани	2.3 x 40 x 800	5
3786	1.2379 (D2) черна		кръстосано- валцовани	3.3 x 40 x 1000	4
3785	1.2379 (D2) черна		кръстосано- валцовани	3.3 x 50 x 1000	8
13350 ново	1.2379 (D2) черна		кръстосано- валцовани	4.0 x 50 x 1000	5
3788	1.2379 (D2) черна		кръстосано- валцовани	4.3 x 40 x 1000	3
3787	1.2379 (D2) черна		кръстосано- валцовани	4.3 x 50 x 1000	3
3772 ново	1.2379 (D2) черна		кръстосано- валцовани	4.3 x 80 x 710	0
3782	1.2379 (D2) черна		кръстосано- валцовани	5.0 x 50 x 1000	2
13360 ново	1.2235 80CrV2 (L2) черна		кръстосано- валцовани	3.7 x 40 x 360	5
13361 ново	1.2235 80CrV2 (L2) черна		кръстосано- валцовани	3.7 x 50 x 360	3
13380 ново	1.4528 X105CrCoMo18-2 N 690 / неръжд		горещо- валцовани	4.0 x 40 x 1000	4
13381 ново	1.4528 X105CrCoMo18-2 N 690 / неръжд		горещо- валцовани	4.0 x 50 x 1000	4
13370 ново	ВЕСUT 1,2390 М неръждаеми		горещо- валцовани	4.5 x 40 x 800	4
13371 ново	ВЕСUT 1,2390 М неръждаеми		горещо- валцовани	4.5 x 50 x 800	4

ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13300	1.4112		кръстосано-	2.3 x 30 x 700	5
ново	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
13301	1.4112		кръстосано-	2.3 x 40 x 700	5
ново	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3771	1.4112		кръстосано-	3.3 x 40 x 700	12
ново	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3790	1.4112		кръстосано-	3.3 x 40 x 800	0
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3789	1.4112		кръстосано-	3.3 x 50 x 800	7
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3775	1.4112		кръстосано-	4.4 x 40 x 700	10
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3776	1.4112		кръстосано-	4.4 x 50 x 700	5
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3777	1.4112		кръстосано-	4.4 x 60 x 700	1
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
13302	1.4112		кръстосано-	4.4 x 100 x 700	1
ново	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
13390	АЕВ - L		1D / горещо-	3.0 x 40 x 1000	3
ново	неръждаеми		валцовани		
13391	АЕВ - L		1D / горещо-	3.0 x 50 x 1000	4
ново	неръждаеми		валцовани		



ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
3778	1.4034	2В / студено-	2В / студено-	3.0 x 40 x 1000	12
	(4X13)	валцовани	валцовани		
	неръждаеми				
3779	1.4034	2В / студено-	2В / студено-	3.0 x 50 x 1000	5
	(4X13)	валцовани	валцовани		
	неръждаеми				
3773	1.4034	2В / студено-	2В / студено-	3.0 x 90 x 1000	1
ново	(4X13)	валцовани	валцовани		
	неръждаеми				
3792	1.4034	2В / студено-	2В / студено-	3.5 x 40 x 1250	10
	(4X13)	валцовани	валцовани		
	неръждаеми				
3793	1.4034	2В / студено-	2В / студено-	3.5 x 50 x 1250	6
	(4X13)	валцовани	валцовани		
	неръждаеми				
3794	1.4034	2В / студено-	2В / студено-	3.5 x 90 x 1250	1
	(4X13)	валцовани	валцовани		
	неръждаеми				
3795	1.4034	2В / студено-	2В / студено-	4.0 x 40 x 1000	3
	(4X13)	валцовани	валцовани		
	неръждаеми				
3800	1.4034	2В / студено-	2В / студено-	4.0 x 50 x 1000	4
ново	(4X13)	валцовани	валцовани		
	неръждаеми				
3774	1.4034	1D / горещо-	1D / горещо-	8 x 17,5 x 1000	11
ново	(4X13)	валцовани	валцовани		
	неръждаеми	водно-отрязани	водно-отрязани		
13330	1.4116	2В / студено-	2В / студено-	3.0 x 40 x 1000	5
ново	неръждаеми	валцовани	валцовани		
13331	1.4116	2В / студено-	2В / студено-	3.0 x 50 x 1000	5
ново	неръждаеми	валцовани	валцовани		
13332	1.4116	2В / студено-	2В / студено-	3.5 x 40 x 1250	5
ново	неръждаеми	валцовани	валцовани		
13333	1.4116	2В / студено-	2В / студено-	3.5 x 50 x 1250	5
ново	неръждаеми	валцовани	валцовани		

Схема на показателите на
мартензитни подобряеми стомани

