

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)**  
**ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4034 /420/, 1.4116 , 1,4028**



Складов №	Марка DIN Марка БДС	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
1009	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>0.8 x 1250 x 2000</b> x 1850	44 1	16	704.0 14.80
1006	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>0.99 x 1250 x 2500</b>	2	24.9	49.8
1029	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>1.0 x 1000 x 2000</b> x 1000	4	16	64.0 8.0
10122 НОВО	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	<b>ЗАКАЛЕНА</b> HRC= 48-52	<b>1.0 x 380 x 1250</b>	1	4	4.0
1000	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>1.2 x 1000 x 2000</b> x 890 x 1000	7 1 1	19.2	134.4 8.5 9.6
1026	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>1.5 x 1000 x 2000</b> x 820	2 1	24	48
1022	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>1.5 x 1250 x 2000</b> x 950	20 1	29.8	596 14.2
1001	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>1.8 x 1250 x 2500</b>	0	45	0
1012	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>2.0 x 1000 x 2000</b>	8	32	256
1010	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>2.0 x 1250 x 2500</b> x 1050	0 1	50	0 21
1013	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>2.5 x 900 x 2000</b> x 1840	8 1	36.2	289.6 33.5
1003	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>3.0 x 1000 x 2000</b> 470 +230	3 1+1 1	48	144.0
1044	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2В студеновалц.	<b>3.5 x 1250 x 2000</b> x 1400	0 1	70	0.0 48.8

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
1019	<b>MA5/1,4034</b> (4X13)	1 D горещовалц.	<b>4.0 x 1000 x 2000</b> x 1600 / x 275	6 1	64	384.0 8.8
1020	<b>1.4034</b> (4X13)	2B студеновалц.	<b>4.0 x 1250 x 2500</b> x 890	0 1	100	0 34.2
1025	<b>1.4034</b> (4X13)	2B студеновалц.	<b>4.5 x 1250 x 2000</b> x 1770	0 1	90	0.0 79.7
1036	<b>1.4034</b> (4X13)	1 D горещовалц.	<b>5 x 1000 x 2000</b> x 445	3 1	80	240.0 17.8
1027	<b>1.4034</b> (4X13)	1 D горещовалц.	<b>5.5 x 1250 x 2000</b> x 1900	1 1	108	108.0 102.4
1048	<b>1.4034</b> (4X13)	1 D горещовалц.	<b>6 x 1000 x 2000</b> x 1200 x 730	3 1 1	96	288.0 57.1 34.0
1041	<b>1.4034</b> (4X13)	1 D горещовалц.	<b>6.5 x 1290 x 2000</b> x 1300	0 1	125	0.0 80.5
1040	<b>1.4034</b> (4X13)	1 D горещовалц.	<b>7 x 1290 x 2000</b> x 470	1 1	143	143 33.6
1047	<b>1.4034</b> (4X13)	1 D горещовалц.	<b>8 x 1000 x 2000</b> x 1665	0 1	129	0 109.2
1049	<b>1.4034</b> (4X13)	1 D горещовалц.	<b>10 x 1000 x 2000</b> x 1000	0 1	164	0 82
1042	<b>1.4034</b> (4X13)	1 D горещовалц.	<b>12 x 1000 x 2000</b>	1	193	193
10132	<b>1.4116</b>	2R студеновалц.	<b>1.5 x 1000 x 2500</b>	15	30	450.0
1004	<b>1.4116</b>	2B студеновалц.	<b>2.0 x 1000 x 2000</b>	0	32	0.0
1005	<b>1.4116</b>	2B студеновалц.	<b>2.5 x 1000 x 2000</b> x 445	1 1	40	40.0 8.9
1016	<b>1.4116</b>	2B студеновалц.	<b>3 x 1000 x 2000</b> x 1700	0 1	48	0.0 40.7
10130	<b>1.4116</b>	1 D горещовалц.	<b>3.5 x 1000 x 2500</b>	0	69.5	0.0
1051	<b>1.4028</b> (3X13)	IIIc/2B студеновалц.	<b>2.5 x 800 x 800</b> x 630	0 1	12.8	0 9.3

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)  
 ОТ СТОМАНА 1.2379 / D2 /**

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10060	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>1.2 x 700 x 1400</b> 1,3 x 1280	1 1	10	10 9.1
10067 НОВО	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>1.5 x 800 x 1600</b> x 1500	0 1	16	0 14.85
10050	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>1.8 x 800 x 1600</b> x 910	1 1	19.5	19.5 11.3
10059	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>2.0 x 800 x 1600</b> x 1330	2 1	22	44 17.5
10061	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>2.0 x 1000 x 1850</b>	1	32	32
10051	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>2.3 x 700 x 1400</b> x 900	2 1	18	36 11.6
10056	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>2.5 x 700 x 1400</b> x 900	0 1	20	0 12.7
10063	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>2.5 x 1000 x 1910</b>	1	39	39
10058	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>2.7 x 1000 x 2000</b>	1	43	43
10062	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>3.0 x 800 x 1600</b>	2	32	64
1058	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>3.0 x 1000 x 2000</b> x 360	1 1	48	48 8.3
1052	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>3.3 x 1000 x 2000</b>	2	54	108
10057	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>3.7 x 1000 x 2000</b> x 565 x 1795	0 1 1	60	0 47.1 53.6
10052	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>4.0 x 1000 x 2000</b> x 1600	0 1	65.4	0
1053	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>4.3 x 1000 x 2000</b> x 265 x 1600	2 1 1	71.5	143 9.4 50.0
1055	<b>1.2379 (D2)</b>	кръстосано-валцовани	<b>5.0 x 1000 x 2000</b> x 813	0 1	80	0

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)  
 ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4112 / 440 В /**

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10113	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>1.2 x 600 x 1500</b>	2	10	20
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
1065	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>1.5 x 700 x 1400</b>	2	12.5	25
	90CrMoV12	валцовани	x 180+80	2		2.1
	440 В	неръждаеми				
1062	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>1.8 x 800 x 1600</b>	2	19.5	39
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
10118	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>2.0 x 800 x 1600</b>	1	20.5	20.5
	90CrMoV12	валцовани	x 1050	1		13.3
	440 В	неръждаеми				
10103	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>2,16 x 500 x 1000</b>	1	9	9
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
1064	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>2,3 x 700 x 1400</b>	2	18.5	37
	90CrMoV12	валцовани	x 560	1		7.4
	440 В	неръждаеми				
10111	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>2.8 x 800 x 1600</b>	0	30	0
	90CrMoV12	валцовани	x 1100	1		20.6
	440 В	неръждаеми				
1060	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>3,3 x 800 x 1600</b>	2	35	70
	90CrMoV12	валцовани	x 400	1		8.7
	440 В	неръждаеми				
10112	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>3,75 x 800 x 1600</b>	1	40	40
ново	90CrMoV12	валцовани	x 1280	1		32
	440 В	неръждаеми				
10101	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>4.2 x 800 x 1600</b>	1	45	45
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
10107	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>4.4 x 800 x 1600</b>	3	46.5	139.5
	90CrMoV12	валцовани	x 405	1		11.8
	440 В	неръждаеми				
10102	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>4.8 x 700 x 1400</b>	0	37	0
	90CrMoV12	валцовани	x 1100	1		29.1
	440 В	неръждаеми				
10100	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>5.3 x 800 x 1600</b>	1	55	55
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				



**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)**  
**ОТ СТОМАНИ 1.2235 / L2 , 1.2842/O2, 1.2080/D3, 1.2363/A2,**

Складове	Марка	Повърхнина	Размери	Налични	Тегло	Наличност
№	DIN		мм	листи	кг/лист	кг
10165	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>2.8 x 1105 x 2030</b>	0	53	0
	80CrV2	валцовани	x 1080	1		28.2
	<b>L 2</b>					
10161	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>3.1 x 1070 x 787,5</b>	0	22	0
	80CrV2	валцовани	x 585	1		16.35
	<b>L 2</b>					
10301	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>3.2 x 1120 x 665</b>	1	19	19
<b>НОВО</b>	80CrV2	валцовани				
	<b>L 2</b>					
10168	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>3.4 x 820 x 640</b>	2	15	30
	80CrV2	валцовани				
	<b>L 2</b>					
10302	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>3.7 x 760 x 720</b>	2	17	34
<b>НОВО</b>	80CrV2	валцовани				
	<b>L 2</b>					
10303	80CrV2	валцовани	<b>4.0 x 820 x 180</b>	2	5	10
10305	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>4.0 x 410 x 1430</b>	1	19	19
<b>НОВО</b>	<b>L 2</b>					
10304	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>4.3 x 325 x 650</b>	1	7.5	7.5
10306	80CrV2	валцовани	<b>4.3 x 205 x 1320</b>	2	10	20
	<b>L 2</b>					
10169	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>4.8 x 900 x 1720</b>	0	61	0
	80CrV2	валцовани	x 1195	1		42.4
	<b>L 2</b>					
10167	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>5.1 x 520 x 910</b>	1	19	19
	80CrV2	валцовани				
	<b>L 2</b>					
10171	<b>1.2842</b>	кръстосано-	<b>3.0 x 800 x 1600</b>	0	31	0
<b>НОВО</b>	90MnCrV8	валцовани	x 1410	1		32.5
	<b>O 2</b>					
10170	<b>1.2842</b>	кръстосано-	<b>3.5 x 1000 x 2020</b>	0	55	0
<b>НОВО</b>	90MnCrV8	валцовани	x 1340	1		36.5
	<b>O 2</b>					
10190	<b>1.2080</b>	кръстосано-	<b>2.5 x 1000 x 2000</b>	0	40	0
<b>НОВО</b>	X210Cr12	валцовани	x 1360	1		28.4
	<b>D 3</b>					
10195	<b>1.2363</b>	кръстосано-	<b>2.5 x 1000 x 1700</b>	0	33	0
<b>НОВО</b>	X100CrMoV5	валцовани	x 1530	1		29.7
	<b>A 2</b>					

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)**  
**ОТ СТОМАНИ RWL 34, 1.3343, 1.4528 /N690/, BECUT**

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10180	<b>RWL 34</b> Damasteel	прахова	<b>3.00 x 1000 x 660</b>	1	15.5	15.5
10182	<b>RWL 34</b> Damasteel	прахова	<b>3.78 x 900 x 600</b>	1	16	16
10181	<b>RWL 34</b> Damasteel	прахова	<b>4.42 x 900 x 600</b> x 425	0 1	18.7	0 13.3
10175	<b>1.3343</b> HS 6-5-2C P6M5	кръстосано- валцовани	<b>3.25 x 815 x 2000</b> x 1840	2 1	45	90 41.4
10156	<b>1.4528</b> X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	<b>2.5 x 1000 x 2000</b> x 855	2 1	42	84 17.9
10154	<b>1.4528</b> X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	<b>3.0 x 1000 x 2000</b> x 1150	2 1	51	102 35.9
10153	<b>1.4528</b> X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	<b>3.5 x 1000 x 2000</b>	3	58	174
10152	<b>1.4528</b> X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	<b>4.0 x 1000 x 2000</b> x 725	1 1	66	66 23.9
10157	<b>1.4528</b> X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	<b>4.5 x 1000 x 2000</b> x 1745	0 1	72	0 62.8
10155	<b>1.4528</b> X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	<b>5.0 x 1000 x 2000</b>	1	81	81
10197	<b>14C28N</b> Sandvik	горещо- валцовани	<b>3.5 x 360 x 1000</b> x 160 x 1000	1 1	10.2	10.2 4.6
10198	<b>AEB - L</b> неръждаеми	1D / горещо- валцовани	<b>3.5 x 340 x 1000</b> x 145 x 1000	0 1	9.6	0 4.1
10149	<b>BECUT</b> 1,2390 M	горещо- валцовани неръждаеми	<b>3.5 x 800 x 1600</b> x 1380	0 1	36	0 31
10150	<b>BECUT</b> 1,2390 M	горещо- валцовани неръждаеми	<b>4.5 x 800 x 1600</b> x 270	0 1	46	0 2.5

## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13428	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>1,5 x 30 x 1250</b>	<b>0</b>
13429	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>1,5 x 100 x 1250</b>	<b>3</b>
13430	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>1,8 x 30 x 1250</b>	<b>5</b>
13431	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>1,8 x 100 x 1250</b>	<b>3</b>
13420	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>2.0 x 30 x 1250</b>	<b>7</b>
13421	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>2.5 x 40 x 1000</b>	<b>5</b>
3778	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.0 x 40 x 1000</b>	<b>15</b>
3779	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.0 x 50 x 1000</b>	<b>9</b>
13426	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.0 x 100 x 1000</b>	<b>5</b>
3792	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.5 x 40 x 1250</b>	<b>17</b>
3793	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.5 x 50 x 1250</b>	<b>17</b>
3795	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		1D / горещовалц. неръждаеми	<b>4.0 x 40 x 1000</b>	<b>14</b>
3800	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		1D / горещовалц. неръждаеми	<b>4.0 x 50 x 1000</b>	<b>7</b>
13422	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		1D / горещовалц. неръждаеми	<b>4.0 x 100 x 1000</b>	<b>7</b>
13423	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>4.5 x 45 x 1250</b>	<b>7</b>
13435	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>5.0 x 50 x 1000</b>	<b>3</b>
13432	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>5.0 x 100 x 1000</b>	<b>6</b>
3774	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		1D / горещовалц. неръждаеми водно-отрязани	<b>8 x 17,5 x 1000</b>	<b>2</b>

## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13338	<b>1.4116</b>		2В / студено-	<b>1.5 x 30 x 1000</b>	<b>0</b>
<i>ново</i>	неръждаеми		валцовани		
13334	<b>1.4116</b>		2В / студено-	<b>2.0 x 40 x 1000</b>	<b>0</b>
	неръждаеми		валцовани		
13339	<b>1.4116</b>		2В / студено-	<b>2.5 x 40 x 1000</b>	<b>8</b>
<i>ново</i>	неръждаеми		валцовани		
13330	<b>1.4116</b>		2В / студено-	<b>3.0 x 40 x 1000</b>	<b>13</b>
	неръждаеми		валцовани		
13331	<b>1.4116</b>		2В / студено-	<b>3.0 x 50 x 1000</b>	<b>10</b>
	неръждаеми		валцовани		
13340	<b>1.4116</b>		2В / студено-	<b>3.0 x 100 x 1000</b>	<b>7</b>
<i>ново</i>	неръждаеми		валцовани		
13335	<b>1.4116</b>		2В / студено-	<b>3.5 x 40 x 1000</b>	<b>2</b>
	неръждаеми		валцовани		
13332	<b>1.4116</b>		2В / студено-	<b>3.5 x 40 x 1250</b>	<b>0</b>
	неръждаеми		валцовани		
13336	<b>1.4116</b>		2В / студено-	<b>3.5 x 50 x 1000</b>	<b>0</b>
	неръждаеми		валцовани		
13550	<b>1.4028</b>		2В / студеновалц.	<b>2.5 x 35 x 800</b>	<b>5</b>
	( 3X13 )		неръждаеми		





## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13357	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>1.8 x 30 x 800</b>	<b>5</b>
13342	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.0 x 30 x 800</b>	<b>1</b>
13343	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.3 x 30 x 700</b>	<b>10</b>
13351	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.3 x 30 x 800</b>	<b>1</b>
13344	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.3 x 40 x 700</b>	<b>8</b>
13345	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.3 x 100 x 700</b>	<b>6</b>
13349	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.7 x 40 x 800</b>	<b>8</b>
13356	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>3.0 x 40 x 1000</b>	<b>6</b>
3786	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>3.3 x 40 x 1000</b>	<b>17</b>
3785	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>3.3 x 50 x 1000</b>	<b>15</b>
13348	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>3.3 x 100 x 1000</b>	<b>5</b>
13358	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>3.7 x 45 x 1000</b>	<b>7</b>
13353	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>4.0 x 40 x 1000</b>	<b>14</b>
13350	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>4.0 x 50 x 1000</b>	<b>13</b>
13347	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>4.3 x 100 x 1000</b>	<b>8</b>
13354	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>4.4 x 40 x 650</b>	<b>7</b>
13355	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>4.4 x 50 x 650</b>	<b>7</b>
3782	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>5.0 x 50 x 1000</b>	<b>3</b>
13346	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>5.0 x 100 x 1000</b>	<b>3</b>

## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13313	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>1.5 x 30 x 700</b>	<b>1</b>
	440 В /неръжд.			
13304	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>1.8 x 30 x 700</b>	<b>3</b>
	440 В /неръжд.			
13305	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>2.16 x 30 x 500</b>	<b>10</b>
	440 В /неръжд.			
13300	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>2.3 x 30 x 700</b>	<b>16</b>
	440 В /неръжд.			
13301	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>2.3 x 40 x 700</b>	<b>4</b>
	440 В /неръжд.			
13303	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>2.8 x 40 x 700</b>	<b>0</b>
	440 В /неръжд.			
3771	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>3.3 x 40 x 700</b>	<b>2</b>
	440 В /неръжд.			
3790	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>3.3 x 40 x 800</b>	<b>11</b>
	440 В /неръжд.			
3789	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>3.3 x 50 x 800</b>	<b>17</b>
	440 В /неръжд.			
13307	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>3.3 x 100 x 800</b>	<b>4</b>
	440 В /неръжд.			
13319	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>3,75 x 40 x 800</b>	<b>7</b>
	440 В /неръжд.			
3783	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>4.2 x 40 x 800</b>	<b>10</b>
	440 В /неръжд.			
13318	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>4.2 x 50 x 800</b>	<b>9</b>
	440 В /неръжд.			
13320	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>4.2 x 100 x 800</b>	<b>5</b>
	440 В /неръжд.			
13321	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>4.2 x 115 x 800</b>	<b>1</b>
	440 В /неръжд.			
13322	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>4.4 x 40 x 800</b>	<b>10</b>
	440 В /неръжд.			
13323	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>4.4 x 50 x 800</b>	<b>7</b>
	440 В /неръжд.			
13310	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>4.4 x 100 x 700</b>	<b>2</b>
	440 В /неръжд.			
13324	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>4.8 x 50 x 700</b>	<b>6</b>
	440 В /неръжд.			
13312	<b>1.4112</b> 90CrMoV12	кръстосано- валцовани	<b>5.3 x 100 x 700</b>	<b>7</b>
	440 В /неръжд.			



## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13389	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>2.5 x 35 x 1000</b>	<b>4</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13385	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>3.0 x 40 x 1000</b>	<b>13</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13386	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>3.0 x 50 x 1000</b>	<b>13</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13395	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>3.0 x 100 x 1000</b>	<b>3</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13382	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>3.5 x 40 x 1000</b>	<b>14</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13383	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>3.5 x 50 x 1000</b>	<b>10</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13387	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>3.5 x 100 x 1000</b>	<b>1</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13380	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>4.0 x 40 x 1000</b>	<b>12</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13381	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>4.0 x 50 x 1000</b>	<b>11</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13377	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>4.0 x 100 x 1000</b>	<b>5</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13378	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>4.5 x 45 x 1000</b>	<b>4</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13388	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>5.0 x 50 x 1000</b>	<b>5</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13379	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>5.0 x 100 x 1000</b>	<b>0</b>
	X105CrCoMo18-2			
	<b>N 690 / неръжд</b>			
13701	<b>ELMAX</b>	прахова	<b>2.5 x 40 x 500</b>	<b>2</b>
<i>ново</i>	Uddeholm			
	неръждаема			
13702	<b>ELMAX</b>	прахова	<b>3.8 x 40 x 500</b>	<b>0</b>
<i>ново</i>	Uddeholm			
	неръждаема			

## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13363	<b>1.2235</b> 80CrV2 ( L2 ) черна	кръстосано- валцовани	<b>2.8 x 30 x 1105</b>	<b>3</b>
13365	<b>1.2235</b> 80CrV2 ( L2 ) черна	кръстосано- валцовани	<b>3.1 x 40 x 1070</b>	<b>5</b>
13366	<b>1.2235</b> 80CrV2 ( L2 ) черна	кръстосано- валцовани	<b>3.7 x 40 x 1030</b>	<b>6</b>
13374	<b>1.2235</b> 80CrV2 ( L2 ) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.0 x 45 x 820</b>	<b>7</b>
13367	<b>1.2235</b> 80CrV2 ( L2 ) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.3 x 45 x 1320</b>	<b>1</b>
13375	<b>1.2235</b> 80CrV2 ( L2 ) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.3 x 45 x 650</b>	<b>6</b>
13376	<b>1.2235</b> 80CrV2 ( L2 ) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.3 x 55 x 650</b>	<b>1</b>
13368	<b>1.2235</b> 80CrV2 ( L2 ) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.8 x 45 x 900</b>	<b>5</b>
13369	<b>1.2235</b> 80CrV2 ( L2 ) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.8 x 100 x 900</b>	<b>3</b>
13581	<b>1.2842</b> ново 90MnCrV8 O2 / неръжд.	кръстосано- валцовани	<b>3.0 x 40 x 800</b>	<b>4</b>
13580	<b>1.2842</b> ново 90MnCrV8 O2 / неръжд.	кръстосано- валцовани	<b>3.5 x 45 x 1000</b>	<b>10</b>
13610	<b>1.2363</b> ново X100CrMoV5 A 2	кръстосано- валцовани	<b>2.5 x 35 x 1000</b>	<b>2</b>
13392	<b>AEB - L</b> ново неръждаеми	1D / горещо- валцовани	<b>3.5 x 50 x 1000</b>	<b>4</b>
13720	<b>14C28N</b> ново Sandvik	1D / горещо- валцовани	<b>3.5 x 50 x 1000</b>	<b>4</b>
13708	<b>M 390</b> ново Böhler microclean	прахова неръждаема	<b>3.5 x 40 x 500</b>	<b>2</b>

### ШИНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13650 <b>НОВО</b>	<b>BIFROST</b> DS 93 X	Дамаска стомана	3.0 x 33 x 990	1
				
13651 <b>НОВО</b>	<b>ROSE</b> DS 93 X	Дамаска стомана	3.3 x 33 x 1050	1
				
13500	<b>RWL 34</b> Damasteel	прахова	3.0 x 30 x 1000	4
13502 <b>НОВО</b>	<b>RWL 34</b> Damasteel	прахова	4.0 x 51 x 1000	3
13501	<b>RWL 34</b> Damasteel	прахова	4.42 x 45 x 900	4
13372	<b>BECUT</b> 1,2390 M	1D / горещовалц. неръждаеми	3.5 x 45 x 800	4
13370	<b>BECUT</b> 1,2390 M	1D / горещовалц. неръждаеми	4.5 x 40 x 800	8
13371	<b>BECUT</b> 1,2390 M	1D / горещовалц. неръждаеми	4.5 x 50 x 800	8
13590	<b>1.3343</b> HS 6-5-2C P6M5	кръстосано- валцовани	3.25 x 45 x 1000	9
13600	<b>1.2080</b> X210Cr12 D 3	кръстосано- валцовани	2.5 x 35 x 1000	3


### ШИНИ от неръждаема пружинна стомана

Складов №	Марка DIN / AISI	Размери мм деб.х шир.х дълж.	Якост на опън N/mm2 (Мра)	Твърдост Викерс HV ~	кг/м средно
1897 <b>НОВО</b>	1.4310 / 301	2.50 x 180 x 2150	1300-1500	405-465	3.60

Схема на показателите на  
мартензитни подобрени стомани

www.garid-valco.com  
**РАПИД**  
НЕРЖДАЕМИ СТОМАНИ - ЗАВАРЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Нарастваща корозустойчивост



а. Максимальна якост (подобрена)  
В. W/Nr. по DIN  
С. Тип стомана

д. Максимальна твърдост (НРС)  
е. Макс. якост на опън (MPa)  
г. Макс. твърдост (НВ) отприля  
х. Доставено от склада  
напряности

з	1.BBBB	г	1900	д	53
д	00000000	г	1900	д	53
е	XXXX	г	1900	д	53
ж	XXXX	г	1900	д	53
з	XXXX	г	1900	д	53
и	XXXX	г	1900	д	53
к	XXXX	г	1900	д	53
л	XXXX	г	1900	д	53
м	XXXX	г	1900	д	53
н	XXXX	г	1900	д	53
о	XXXX	г	1900	д	53
п	XXXX	г	1900	д	53
р	XXXX	г	1900	д	53
с	XXXX	г	1900	д	53
т	XXXX	г	1900	д	53
у	XXXX	г	1900	д	53
ф	XXXX	г	1900	д	53
х	XXXX	г	1900	д	53
ц	XXXX	г	1900	д	53
ч	XXXX	г	1900	д	53
ш	XXXX	г	1900	д	53
щ	XXXX	г	1900	д	53
ъ	XXXX	г	1900	д	53
ы	XXXX	г	1900	д	53
я	XXXX	г	1900	д	53