

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)**  
**ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4034 /420/, 1.4116, 1,4028**



Склад №	Марка DIN	Повърхнина	Размери	Налични	Тегло	Наличност
№	Марка БДС		мм	листи	кг/лист	кг
1009	<b>1.4034</b>	2B	<b>0.8 x 1000 x 2000</b>	76	12.8	972.8
	(4X13)	студеновалц.	x 1800		1	11.50
1007	<b>1.4034</b>	2B	<b>0.9 x 1000 x 1700</b>	26	12.2	317.2
	(4X13)	студеновалц.	x 1400	1		9.9
1006	<b>1.4034</b>	2B	<b>0.99 x 1250 x 2500</b>	4	24.9	99.6
	(4X13)	студеновалц.	x 940	1		8.92
1000	<b>1.4034</b>	2B	<b>1.2 x 1000 x 2000</b>	0	19.2	0.0
	(4X13)	студеновалц.				
1037	<b>1.4034</b>	2B	<b>1.5 x 1000 x 2000</b>	1	24	24.0
	(4X13)	студеновалц.	x 1800		1	21.5
1012	<b>1.4034</b>	2B	<b>2.0 x 1000 x 2000</b>	0	32	0.0
	(4X13)	студеновалц.	x 500	1		7.1
1013	<b>1.4034</b>	2B	<b>2.5 x 900 x 2000</b>	24	36.2	868.8
	(4X13)	студеновалц.	x 440	1		5.3
			x 990	1		17.8
1008	<b>1.4034</b>	2B / 1D	<b>3.0 x 1250 x 2500</b>	2	75	150.0
	(4X13)	студеновалц.	x 1800	1		53.6
1019	<b>1.4034</b>	1 D	<b>4.0 x 1000 x 2000</b>	2	64	128.0
	(4X13)	горещовалц.				
1020	<b>1.4034</b>	1 D	<b>4.0 x 1250 x 2500</b>	0	100	0.0
	(4X13)	горещовалц.				
1025	<b>1.4034</b>	2B	<b>4.5 x 1250 x 2000</b>	0	90	0.0
<b>Ново</b>	(4X13)	студеновалц.	x 1385	1		62.4
1039	<b>1.4034</b>	1 D	<b>5 x 1000 x 2000</b>	0	80	0.0
	(4X13)	горещовалц.	x 1800	1		71.6
1027	<b>1.4034</b>	1 D	<b>5.5 x 1250 x 2000</b>	1	108	108.0
<b>Ново</b>	(4X13)	горещовалц.	x 1900	1		102.4

Складое №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
1048	<b>1.4034</b>	1 D (4X13) горещовалц.	<b>6 x 1000 x 2000</b>	2	96	192.0
1041	<b>1.4034</b>	1 D (4X13) горещовалц.	<b>6.5 x 1250 x 2500</b>	1	161	161.0
1046	<b>1.4034</b>	1 D (4X13) горещовалц.	<b>7 x 1290 x 2000</b> x 485	1 1	144	144 35
1047	<b>1.4034</b>	1 D (4X13) горещовалц.	<b>8 x 1000 x 2000</b> X 1290	1 1	132	132 85.1
1049	<b>1.4034</b>	1 D (4X13) горещовалц.	<b>10 x 1000 x 2000</b> x 900	0 1	164	0 70.95
1042	<b>1.4034</b>	1 D (4X13) горещовалц.	<b>12 x 1000 x 2000</b> x 1780	0 1	192	0 170
1030	<b>1.4116</b>	IIIc/ 2B студеновалц.	<b>1.5 x 1000 x 2000</b> x 850	5 1	24	120.0 11.0
1004	<b>1.4116</b>	IIIc/ 2B студеновалц.	<b>2.0 x 1000 x 2000</b> x 1500	1 1	32	32.0 24.0
1005	<b>1.4116</b>	IIIc/ 2B студеновалц.	<b>2.5 x 1000 x 2000</b> x 1500	1 1	40	40.0 29.8
1018	<b>1.4116</b>	1 D ново горещовалц.	<b>3 x 1000 x 2500</b> x 700	7 1	59.5	416.5 16.7
1023	<b>1.4116</b>	IIIc/ 2B студеновалц.	<b>3.5 x 1250 x 2000</b> x 290 x 1100	0 1 1	69	0.0 9.3 38
10130	<b>1.4116</b>	1 D ново горещовалц.	<b>3.5 x 1000 x 2500</b> x 2200	6 1	69.5	417.0 61.1
1051	<b>1.4028</b>	IIIc/ 2B (3X13) студеновалц.	<b>2.5 x 800 x 1600</b>	13	25.6	332.8



**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)  
 ОТ СТОМАНА 1.2379 / D2 /**

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10050	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>1.8 x 800 x 1600</b>	2	19.5	39
<i>ново</i>	<b>( D2 )</b>	валцовани	x 1215	1		14.8
10051	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>2.3 x 700 x 1400</b>	3	18	54
	<b>( D2 )</b>	валцовани				
1057	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>2.3 x 800 x 1600</b>	0	24.5	0
	<b>( D2 )</b>	валцовани	x 305	1		4.7
10056	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>2.5 x 700 x 1400</b>	1	20	20
<i>ново</i>	<b>( D2 )</b>	валцовани				
1059	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>2.7 x 800 x 1600</b>	0	30	0
	<b>( D2 )</b>	валцовани	x 1220	1		22.4
1058	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>3.0 x 1000 x 2000</b>	2	48	96
<i>ново</i>	<b>( D2 )</b>	валцовани				
1052	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>3.3 x 1000 x 2000</b>	2	56	112
	<b>( D2 )</b>	валцовани	x 330	1		9.3
			x 650	1		18.2
10057	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>3.7 x 1000 x 2000</b>	0	59	0
<i>ново</i>	<b>( D2 )</b>	валцовани	x 1740	1		50.8
10052	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>4.0 x 1000 x 2000</b>	2	65.4	130.8
<i>ново</i>	<b>( D2 )</b>	валцовани	x 1375	1		45.0
1053	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>4.3 x 1000 x 2000</b>	2	71	142
	<b>( D2 )</b>	валцовани	x 1565	1		54.6
10053	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>4.4 x 650 x 1950</b>	1	45	45
	<b>( D2 )</b>	валцовани	x 600	1		13.8
1055	<b>1.2379</b>	кръстосано-	<b>5.0 x 1000 x 2000</b>	0	80	0
	<b>( D2 )</b>	валцовани	x 1900	1		75.8

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)**  
**ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4112 / 440В /**

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
1065	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>1.5 x 700 x 1400</b>	2	12.5	25
<b>ново</b>	90CrMoV12	валцовани	x 1010	1		8.9
	440 В	неръждаеми				
1062	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>1.8 x 800 x 1600</b>	0	19.5	0
	90CrMoV12	валцовани	x 1155	1		14
	440 В	неръждаеми				
10103	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>2,16 x 500 x 1000</b>	1	9	9
<b>ново</b>	90CrMoV12	валцовани	x 860	1		7.8
	440 В	неръждаеми				
1064	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>2.3 x 700 x 1400</b>	0	18.5	0
	90CrMoV12	валцовани	x 810	1		10.7
	440 В	неръждаеми				
10104	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>2,8 x 700 x 1400</b>	0	22	0
<b>ново</b>	90CrMoV12	валцовани	x 1000	1		15.7
	440 В	неръждаеми				
1060	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>3.3 x 800 x 1600</b>	3	35	105
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
10101	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>4.2 x 800 x 1600</b>	1	43	43
<b>ново</b>	90CrMoV12	валцовани	x 920	1		24.8
	440 В	неръждаеми				
1068	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>4.4 x 700 x 1400</b>	0	36	0
	90CrMoV12	валцовани	x 860	1		22.1
	440 В	неръждаеми				
10102	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>4.8 x 700 x 1400</b>	1	37	37
<b>ново</b>	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
1063	<b>1.4112</b>	кръстосано-	<b>5.3 x 800 x 1600</b>	0	55	0
	90CrMoV12	валцовани	x 590	1		26.2
	440 В	неръждаеми				

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)**  
**ОТ СТОМАНИ RWL 34, 1.4528 /N690/, BECUT, 1.2235 / L2**

Складоѐ №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10158	<b>1.2235</b>	кръстосано-валцовани	<b>3.15 x 1175 x 1575</b>	0	48	0
ново	80CrV2		x 1115	1		33.5
	<b>L 2</b>					
10151	<b>1.2235</b>	кръстосано-валцовани	<b>3.7 x 360 x 1520</b>	0	17	0
ново	80CrV2					
	<b>L 2</b>					
10180	<b>RWL 34</b>	прахова	<b>3.00 x 1000 x 600</b>	0	14.1	0
ново	Damasteel		x 415	1		9.8
10181	<b>RWL 34</b>	прахова	<b>4.42 x 900 x 600</b>	0	18.7	0
ново	Damasteel		x 425	1		13.3
10153	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>3.5 x 1000 x 2000</b>	1	57.5	57.5
ново	X105CrCoMo18-2	неръждаеми				
	<b>N 690</b>					
10152	<b>1.4528</b>	горещо-валцовани	<b>4.0 x 1000 x 2000</b>	1	64	64
ново	X105CrCoMo18-2	неръждаеми	x 450	1		14.4
	<b>N 690</b>					
10149	<b>BECUT</b>	горещо-валцовани	<b>3.5 x 800 x 1600</b>	1	36	36
	1,2390 M	неръждаеми				
10150	<b>BECUT</b>	горещо-валцовани	<b>4.5 x 800 x 1600</b>	0	46	0
ново	1,2390 M	неръждаеми	x 270	1		2.5

### ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери	мм	Налични броя
13357	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>1.8 x 30 x 800</b>		<b>5</b>
13351	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>2.3 x 30 x 800</b>		<b>11</b>
13352	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>2.3 x 40 x 800</b>		<b>4</b>
13356	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>3.0 x 40 x 1000</b>		<b>2</b>
3786	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>3.3 x 40 x 1000</b>		<b>15</b>
3785	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>3.3 x 50 x 1000</b>		<b>15</b>
13358 ново	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>3.7 x 45 x 1000</b>		<b>6</b>
13353	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>4.0 x 40 x 1000</b>		<b>16</b>
13350	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>4.0 x 50 x 1000</b>		<b>1</b>
13354 ново	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>4.4 x 40 x 650</b>		<b>10</b>
13355 ново	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>4.4 x 50 x 650</b>		<b>8</b>
3782	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано- валцовани	<b>5.0 x 50 x 1000</b>		<b>2</b>

## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13362	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>3.15 x 40 x 1175</b>	<b>4</b>
ново	80CrV2	валцовани		
	( L2 ) черна			
13360	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>3.7 x 40 x 360</b>	<b>12</b>
ново	80CrV2	валцовани		
	( L2 ) черна			
13361	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>3.7 x 50 x 360</b>	<b>2</b>
ново	80CrV2	валцовани		
	( L2 ) черна			
13382	<b>1.4528</b>	горещо-	<b>3.5 x 40 x 1000</b>	<b>7</b>
ново	X105CrCoMo18-2	валцовани		
	N 690 / неръжд			
13383	<b>1.4528</b>	горещо-	<b>3.5 x 50 x 1000</b>	<b>13</b>
ново	X105CrCoMo18-2	валцовани		
	N 690 / неръжд			
13384	<b>1.4528</b>	горещо-	<b>3.5 x 90 x 1000</b>	<b>1</b>
ново	X105CrCoMo18-2	валцовани		
	N 690 / неръжд			
13380	<b>1.4528</b>	горещо-	<b>4.0 x 40 x 1000</b>	<b>18</b>
ново	X105CrCoMo18-2	валцовани		
	N 690 / неръжд			
13381	<b>1.4528</b>	горещо-	<b>4.0 x 50 x 1000</b>	<b>10</b>
ново	X105CrCoMo18-2	валцовани		
	N 690 / неръжд			
13370	<b>ВЕСUT</b>	горещо-	<b>4.5 x 40 x 800</b>	<b>10</b>
ново	1,2390 M	валцовани		
	неръждаеми			
13371	<b>ВЕСUT</b>	горещо-	<b>4.5 x 50 x 800</b>	<b>8</b>
ново	1,2390 M	валцовани		
	неръждаеми			
13390	<b>АЕВ - L</b>	1D / горещо-	<b>3.0 x 40 x 1000</b>	<b>3</b>
ново	неръждаеми	валцовани		
13391	<b>АЕВ - L</b>	1D / горещо-	<b>3.0 x 50 x 1000</b>	<b>3</b>
ново	неръждаеми	валцовани		
13500	<b>RWL 34</b>	прахова	<b>3.0 x 30 x 1000</b>	<b>5</b>
ново	Damasteel			
13501	<b>RWL 34</b>	прахова	<b>4.42 x 45 x 900</b>	<b>4</b>
ново	Damasteel			

## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13304	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>1.8 x 30 x 700</b>	<b>5</b>
<i>ново</i>	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
13305	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>2.16 x 30 x 700</b>	<b>4</b>
<i>ново</i>	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
13300	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>2.3 x 30 x 700</b>	<b>3</b>
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
13301	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>2.3 x 40 x 700</b>	<b>19</b>
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
13303	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>2.8 x 40 x 700</b>	<b>8</b>
<i>ново</i>	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3771	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>3.3 x 40 x 700</b>	<b>2</b>
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
13306	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>3.3 x 40 x 800</b>	<b>10</b>
<i>ново</i>	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3789	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>3.3 x 50 x 800</b>	<b>13</b>
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3783	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>4.2 x 40 x 800</b>	<b>11</b>
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3775	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>4.4 x 40 x 700</b>	<b>6</b>
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3776	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>4.4 x 50 x 700</b>	<b>12</b>
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
3777	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>4.4 x 60 x 700</b>	<b>1</b>
	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				
13302	<b>1.4112</b>		кръстосано-	<b>4.4 x 100 x 700</b>	<b>1</b>
<i>ново</i>	90CrMoV12		валцовани		
	440 В /неръжд.				





## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери	мм	Налични броя
13420 <i>ново</i>	<b>1.4034</b> (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>2.0 x 30 x 1000</b>		<b>5</b>
13421 <i>ново</i>	<b>1.4034</b> (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>2.5 x 40 x 1000</b>		<b>5</b>
3778	<b>1.4034</b> (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.0 x 40 x 1000</b>		<b>5</b>
3779	<b>1.4034</b> (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.0 x 50 x 1000</b>		<b>6</b>
3773 <i>ново</i>	<b>1.4034</b> (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.0 x 90 x 1000</b>		<b>1</b>
3792	<b>1.4034</b> (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.5 x 40 x 1250</b>		<b>9</b>
3793	<b>1.4034</b> (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.5 x 50 x 1250</b>		<b>5</b>
3794	<b>1.4034</b> (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.5 x 90 x 1250</b>		<b>1</b>
3795	<b>1.4034</b> (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми	<b>4.0 x 40 x 1000</b>		<b>15</b>
3800	<b>1.4034</b> (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми	<b>4.0 x 50 x 1000</b>		<b>11</b>
13422 <i>ново</i>	<b>1.4034</b> (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми	<b>4.0 x 100 x 1000</b>		<b>1</b>
13423 <i>ново</i>	<b>1.4034</b> (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>4.5 x 45 x 1000</b>		<b>5</b>
3774	<b>1.4034</b> (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми	<b>8 x 17,5 x 1000</b>		<b>11</b>
13334 <i>ново</i>	<b>1.4116</b> неръждаеми		2В / студено- валцовани	<b>2.0 x 40 x 1000</b>		<b>5</b>
13330	<b>1.4116</b> неръждаеми		2В / студено- валцовани	<b>3.0 x 40 x 1000</b>		<b>10</b>
13331	<b>1.4116</b> неръждаеми		2В / студено- валцовани	<b>3.0 x 50 x 1000</b>		<b>5</b>
13332	<b>1.4116</b> неръждаеми		2В / студено- валцовани	<b>3.5 x 40 x 1250</b>		<b>10</b>
13333	<b>1.4116</b> неръждаеми		2В / студено- валцовани	<b>3.5 x 50 x 1250</b>		<b>10</b>

# Схема на показателите на мартензитни подобряеми стомани

