

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)**  
**ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4034 /420/, 1.4116 , 1,4028**



Склад №	Марка DIN	Повърхнина	Размери	Налични	Тегло	Наличност
№	Марка БДС		мм	листи	кг/лист	кг
1009	<b>1.4034</b>	2В	<b>0.8 x 1250 x 2000</b>	4	16	64.0
	( 4X13 )	студеновалц.	x 1850	1		14.80
1006	<b>1.4034</b>	2В	<b>0.99 x 1250 x 2500</b>	2	24.9	49.8
	( 4X13 )	студеновалц.				
1029	<b>1.4034</b>	2В	<b>1.0 x 1000 x 2000</b>	4	16	64.0
	( 4X13 )	студеновалц.	x 1000			8.0
10122	<b>1.4034</b>	ЗАКАЛЕНА	<b>1.0 x 380 x 1250</b>	1	4	4.0
<b>НОВО</b>	( 4X13 )	HRC= 48-52				
1000	<b>1.4034</b>	2В	<b>1.2 x 1000 x 2000</b>	7	19.2	134.4
	( 4X13 )	студеновалц.	x 890	1		8.5
			x 1000	1		9.6
1026	<b>1.4034</b>	2В	<b>1.5 x 1000 x 2000</b>	1	24	24
	( 4X13 )	студеновалц.	x 690	1		
1022	<b>1.4034</b>	2В	<b>1.5 x 1250 x 2000</b>	20	29.8	596
	( 4X13 )	студеновалц.	x 950	1		14.2
1001	<b>1.4034</b>	2В	<b>1.8 x 1250 x 2500</b>	0	45	0
	( 4X13 )	студеновалц.				
1012	<b>1.4034</b>	2В	<b>2.0 x 1000 x 2000</b>	7	32	224
			<b>2.0 x 1000 x 1700</b>	1		
	( 4X13 )	студеновалц.				
1010	<b>1.4034</b>	2В	<b>2.0 x 1250 x 2500</b>	0	50	0
	( 4X13 )	студеновалц.	x 1050	1		21
1013	<b>1.4034</b>	2В	<b>2.5 x 900 x 2000</b>	8	36.2	289.6
	( 4X13 )	студеновалц.	x 1840	1		33.5
1003	<b>1.4034</b>	2В	<b>3.0 x 1000 x 2000</b>	5	48	240.0
	( 4X13 )	студеновалц.	470	1		11.3
			230	1		5.5
1044	<b>1.4034</b>	2В	<b>3.5 x 1250 x 2000</b>	0	70	0.0
	( 4X13 )	студеновалц.	x 800	1		27.6

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
1019	<b>MA5/1,4034</b> ( 4X13 )	1 D горещовалц.	<b>4.0 x 1000 x 2000</b> x 1600	6 1 0	64	384.0 51.2 8.8
1020	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2B студеновалц.	<b>4.0 x 1250 x 2500</b> x 890	0 1	100	0 34.2
1025	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	2B студеновалц.	<b>4.5 x 1250 x 2000</b> x 1770	0 1	90	0.0 79.7
1036	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	1 D горещовалц.	<b>5 x 1000 x 2000</b>	3	80	240.0
1027	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	1 D горещовалц.	<b>5.5 x 1250 x 2000</b> x 1900	1 1	108	108.0 102.4
1048	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	1 D горещовалц.	<b>6 x 1000 x 2000</b> x 1200 x 730	1 1 1	96	96.0 57.1 34.0
1041	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	1 D горещовалц.	<b>6.5 x 1290 x 2000</b> x 1300	0 1	125	0.0 80.5
1040	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	1 D горещовалц.	<b>7 x 1290 x 2000</b> x 470	1 1	143	143 33.6
1047	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	1 D горещовалц.	<b>8 x 1000 x 2000</b> x 1665	0 1	129	0 109.2
1049	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	1 D горещовалц.	<b>10 x 1000 x 2000</b> x 1000	0 1	164	0 82
1042	<b>1.4034</b> ( 4X13 )	1 D горещовалц.	<b>12 x 1000 x 2000</b>	1	193	193
10132	<b>1.4116</b>	2R студеновалц.	<b>1.5 x 1000 x 2500</b>	15	30	450.0
1004	<b>1.4116</b>	2B студеновалц.	<b>2.0 x 1000 x 2000</b>	0	32	0.0
1005	<b>1.4116</b>	2B студеновалц.	<b>2.5 x 1000 x 2000</b> x 445	1 1	40	40.0 8.9
1016	<b>1.4116</b>	2B студеновалц.	<b>3 x 1000 x 2000</b>	0 0	48	0.0 40.7
10130	<b>1.4116</b>	1 D горещовалц.	<b>3.5 x 1000 x 2500</b>	0	69.5	0.0
1051	<b>1.4028</b> ( 3X13 )	IIIc/ 2B студеновалц.	<b>2.5 x 800 x 800</b> x 630	0 1	12.8	0 9.3

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)  
 ОТ СТОМАНА 1.2379 / D2 /**

Складов №	Марка	Повърхнина	Размери	Налични	Тегло	Наличност
№	DIN		мм	листи	кг/лист	кг
10060	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>1.2 x 700 x 1400</b> 1,3 x 1280	1 1	10	10 9.1
10067 ново	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>1.5 x 800 x 1600</b> x 1500	0 1	16	0 14.85
10050	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>1.8 x 800 x 1600</b> x 910	1 1	19.5	19.5 11.3
10059	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>2.0 x 800 x 1600</b> x 1330	2 1	22	44 17.5
10061	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>2.0 x 1000 x 1850</b>	1	32	32
10051	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>2.3 x 700 x 1400</b> x 900	2 1	18	36 11.6
10056	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>2.5 x 700 x 1400</b> x 900	0 1	20	0 12.7
10063	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>2.5 x 1000 x 1910</b>	1	39	39
10058	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>2.7 x 1000 x 2000</b>	1	43	43
10062	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>3.0 x 800 x 1600</b>	2	32	64
1058	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>3.0 x 1000 x 2000</b> x 360	1 1	48	48 8.3
1052	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>3.3 x 1000 x 2000</b>	2	54	108
10057	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>3.7 x 1000 x 2000</b> x 565 x 1795	0 1 1	60	0 47.1 53.6
10052	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>4.0 x 1000 x 2000</b> x 1480	0 1	65.4	0
1053	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>4.3 x 1000 x 2000</b> x 265 x 1600	2 1 1	71.5	143 9.4 50.0
1055	<b>1.2379</b> (D2)	кръстосано- валцовани	<b>5.0 x 1000 x 2000</b> x 813	0 1	80	0

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)  
 ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4112 / 440 В /**

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10113	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>1.2 x 600 x 1500</b>	2	10	20
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
1065	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>1.5 x 700 x 1400</b> x 180+80	2	12.5	25
	90CrMoV12	неръждаеми		2		2.1
	440 В					
1062	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>1.8 x 800 x 1600</b>	2	19.5	39
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
10118	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>2.0 x 800 x 1600</b> x 1050	2	21	42
	90CrMoV12	неръждаеми		1		13.3
	440 В					
10103	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>2,16 x 500 x 1000</b>	1	9	9
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
1064	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>2,3 x 700 x 1400</b> x 560	2	18.5	37
	90CrMoV12	неръждаеми		1		7.4
	440 В					
10111	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>2.8 x 800 x 1600</b> x 1100	0	30	0
	90CrMoV12	неръждаеми		1		20.6
	440 В					
1060	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>3,3 x 800 x 1600</b> x 400	2	35	70
	90CrMoV12	неръждаеми		1		8.7
	440 В					
10112	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>3,75 x 800 x 1600</b> x 1005	1	40	40
ново	90CrMoV12	неръждаеми		1		32
	440 В					
10101	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>4.2 x 800 x 1600</b>	1	45	45
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
10107	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>4.4 x 800 x 1600</b> x 405	3	46.5	139.5
	90CrMoV12	неръждаеми		1		11.8
	440 В					
10102	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>4.8 x 700 x 1400</b> x 1100	0	37	0
	90CrMoV12	неръждаеми		1		29.1
	440 В					
10100	<b>1.4112</b>	кръстосано-валцовани	<b>5.3 x 800 x 1600</b>	1	55	55
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					



**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)**  
**ОТ СТОМАНИ 1.2235 / L2, 1.2842/O2, 1.2080/D3, 1.2363/A2,**

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10165	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>2.8 x 1105 x 2030</b>	0	53	0
	80CrV2	валцовани	x 1080	1		28.2
	<b>L 2</b>					
10161	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>3.1 x 1070 x 787,5</b>	0	22	0
	80CrV2	валцовани	x 585	1		16.35
	<b>L 2</b>					
10301	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>3.2 x 1120 x 665</b>	1	19	19
<b>НОВО</b>	80CrV2	валцовани				
	<b>L 2</b>					
10168	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>3.4 x 820 x 640</b>	2	15	30
	80CrV2	валцовани				
	<b>L 2</b>					
10302	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>3.7 x 760 x 720</b>	2	17	34
<b>НОВО</b>	80CrV2	валцовани				
	<b>L 2</b>					
10303	80CrV2	валцовани	<b>4.0 x 820 x 180</b>	2	5	10
10305	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>4.0 x 410 x 1430</b>	1	19	19
<b>НОВО</b>	<b>L 2</b>					
10304	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>4.3 x 325 x 650</b>	1	7.5	7.5
10306	80CrV2	валцовани	<b>4.3 x 205 x 1320</b>	2	10	20
	<b>L 2</b>					
10169	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>4.8 x 900 x 1720</b>	0	61	0
	80CrV2	валцовани	x 1195	1		42.4
	<b>L 2</b>					
10167	<b>1.2235</b>	кръстосано-	<b>5.1 x 520 x 910</b>	1	19	19
	80CrV2	валцовани				
	<b>L 2</b>					
10171	<b>1.2842</b>	кръстосано-	<b>3.0 x 800 x 1600</b>	0	31	0
<b>НОВО</b>	90MnCrV8	валцовани	x 1410	1		32.5
	<b>O 2</b>					
10170	<b>1.2842</b>	кръстосано-	<b>3.5 x 1000 x 2020</b>	0	55	0
<b>НОВО</b>	90MnCrV8	валцовани	x 1340	1		36.5
	<b>O 2</b>					
10190	<b>1.2080</b>	кръстосано-	<b>2.5 x 1000 x 2000</b>	0	40	0
<b>НОВО</b>	X210Cr12	валцовани	x 1360	1		28.4
	<b>D 3</b>					
10195	<b>1.2363</b>	кръстосано-	<b>2.5 x 1000 x 1700</b>	0	33	0
<b>НОВО</b>	X100CrMoV5	валцовани	x 1530	1		29.7
	<b>A 2</b>					

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)**  
**ОТ СТОМАНИ RWL 34, 1.3343, 1.4528 /N690/, BECUT**

Склад №	Марка	Повърхнина	Размери	Налични	Тегло	Наличност
№	DIN		мм	листи	кг/лист	кг
10180	<b>RWL 34</b>	прахова	3.00 x 1000 x 660	1	15.5	15.5
	Damasteel					
10182	<b>RWL 34</b>	прахова	3.78 x 900 x 600	1	16	16
НОВО	Damasteel					
10181	<b>RWL 34</b>	прахова	4.42 x 900 x 600	0	18.7	0
	Damasteel		x 425	1		13.3
10175	<b>1.3343</b>	кръстосано-	3.25 x 815 x 2000	2	45	90
НОВО	HS 6-5-2C	валцовани	x 1840	1		47.4
	P6M5					
10156	<b>1.4528</b>	горещо-	2.5 x 1000 x 2000	2	42	84
	X105CrCoMo18-2	валцовани	x 855	1		17.9
	<b>N 690</b>	неръждаеми				
10154	<b>1.4528</b>	горещо-	3.0 x 1000 x 2000	2	51	102
	X105CrCoMo18-2	валцовани	x 1150	1		35.9
	<b>N 690</b>	неръждаеми				
10153	<b>1.4528</b>	горещо-	3.5 x 1000 x 2000	2	58	116
			3.5 x 1000 x 1610	1		
	X105CrCoMo18-2	валцовани				
	<b>N 690</b>	неръждаеми				
10152	<b>1.4528</b>	горещо-	4.0 x 1000 x 2000	1	66	66
	X105CrCoMo18-2	валцовани	x 725	1		23.9
	<b>N 690</b>	неръждаеми				
10157	<b>1.4528</b>	горещо-	4.5 x 1000 x 2000	0	72	0
НОВО	X105CrCoMo18-2	валцовани	x 1745	1		62.8
	<b>N 690</b>	неръждаеми				
10155	<b>1.4528</b>	горещо-	5.0 x 1000 x 2000	1	81	81
НОВО	X105CrCoMo18-2	валцовани				
	<b>N 690</b>	неръждаеми				
10197	<b>14C28N</b>	горещо-	3.5 x 360 x 1000	1	10.2	10.2
НОВО	Sandvik	валцовани	x 160 x 1000	1		4.6
10198	<b>АЕВ - L</b>	1D / горещо-	3.5 x 340 x 1000	0	9.6	0
НОВО	неръждаеми	валцовани	x 145 x 1000	1		4.1
10149	<b>BECUT</b>	горещо-	3.5 x 800 x 1600	0	36	0
	1,2390 M	валцовани	x 1380	1		31
		неръждаеми				
10150	<b>BECUT</b>	горещо-	4.5 x 800 x 1600	0	46	0
	1,2390 M	валцовани	x 270	1		2.5
		неръждаеми				

## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери	мм	Налични броя
13428	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>1,5 x 30 x 1250</b>		<b>0</b>
13429	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>1,5 x 100 x 1250</b>		<b>3</b>
13430	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>1,8 x 30 x 1250</b>		<b>5</b>
13431	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>1,8 x 100 x 1250</b>		<b>3</b>
13420	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>2.0 x 30 x 1250</b>		<b>7</b>
13421	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>2.5 x 40 x 1000</b>		<b>5</b>
3778	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.0 x 40 x 1000</b>		<b>12</b>
3779	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.0 x 50 x 1000</b>		<b>9</b>
13426	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.0 x 100 x 1000</b>		<b>5</b>
3792	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.5 x 40 x 1250</b>		<b>17</b>
3793	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>3.5 x 50 x 1250</b>		<b>17</b>
3795	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		1D / горещовалц. неръждаеми	<b>4.0 x 40 x 1000</b>		<b>14</b>
3800	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		1D / горещовалц. неръждаеми	<b>4.0 x 50 x 1000</b>		<b>7</b>
13422	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		1D / горещовалц. неръждаеми	<b>4.0 x 100 x 1000</b>		<b>7</b>
13423	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>4.5 x 45 x 1250</b>		<b>7</b>
13435	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>5.0 x 50 x 1000</b>		<b>3</b>
13432	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>5.0 x 100 x 1000</b>		<b>6</b>
3774	<b>1.4034</b> ( 4X13 )		1D / горещовалц. неръждаеми	<b>8 x 17,5 x 1000</b>		<b>2</b>



## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13338	<b>1.4116</b>		2В / студено-валцовани	<b>1.5 x 30 x 1000</b>	<b>0</b>
<i>ново</i>	неръждаеми				
13334	<b>1.4116</b>		2В / студено-валцовани	<b>2.0 x 40 x 1000</b>	<b>0</b>
	неръждаеми				
13339	<b>1.4116</b>		2В / студено-валцовани	<b>2.5 x 40 x 1000</b>	<b>8</b>
<i>ново</i>	неръждаеми				
13330	<b>1.4116</b>		2В / студено-валцовани	<b>3.0 x 40 x 1000</b>	<b>13</b>
	неръждаеми				
13331	<b>1.4116</b>		2В / студено-валцовани	<b>3.0 x 50 x 1000</b>	<b>9</b>
	неръждаеми				
13340	<b>1.4116</b>		2В / студено-валцовани	<b>3.0 x 100 x 1000</b>	<b>7</b>
<i>ново</i>	неръждаеми				
13335	<b>1.4116</b>		2В / студено-валцовани	<b>3.5 x 40 x 1000</b>	<b>2</b>
	неръждаеми				
13332	<b>1.4116</b>		2В / студено-валцовани	<b>3.5 x 40 x 1250</b>	<b>0</b>
	неръждаеми				
13336	<b>1.4116</b>		2В / студено-валцовани	<b>3.5 x 50 x 1000</b>	<b>0</b>
	неръждаеми				
13550	<b>1.4028</b>		2В / студеновалц. неръждаеми	<b>2.5 x 35 x 800</b>	<b>5</b>
	( 3X13 )				





**ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )**

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13357	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>1.8 x 30 x 800</b>	<b>5</b>
13342	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.0 x 30 x 800</b>	<b>1</b>
13343	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.3 x 30 x 700</b>	<b>10</b>
13351	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.3 x 30 x 800</b>	<b>1</b>
13344	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.3 x 40 x 700</b>	<b>8</b>
13345	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.3 x 100 x 700</b>	<b>5</b>
13349	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>2.7 x 40 x 800</b>	<b>8</b>
13356	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>3.0 x 40 x 1000</b>	<b>6</b>
3786	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>3.3 x 40 x 1000</b>	<b>17</b>
3785	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>3.3 x 50 x 1000</b>	<b>15</b>
13348	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>3.3 x 100 x 1000</b>	<b>5</b>
13358	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>3.7 x 45 x 1000</b>	<b>7</b>
13353	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>4.0 x 40 x 1000</b>	<b>12</b>
13350	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>4.0 x 50 x 1000</b>	<b>13</b>
13347	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>4.3 x 100 x 1000</b>	<b>7</b>
13354	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>4.4 x 40 x 650</b>	<b>7</b>
13355	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>4.4 x 50 x 650</b>	<b>7</b>
3782	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>5.0 x 50 x 1000</b>	<b>3</b>
13346	<b>1.2379</b> ( D2 )		кръстосано-валцовани	<b>5.0 x 100 x 1000</b>	<b>3</b>

## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13313	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>1.5 x 30 x 700</b>	<b>1</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13304	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>1.8 x 30 x 700</b>	<b>2</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13305	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>2.16 x 30 x 500</b>	<b>10</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13300	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>2.3 x 30 x 700</b>	<b>16</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13301	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>2.3 x 40 x 700</b>	<b>4</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13303	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>2.8 x 40 x 700</b>	<b>0</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3771	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>3.3 x 40 x 700</b>	<b>2</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3790	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>3.3 x 40 x 800</b>	<b>11</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3789	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>3.3 x 50 x 800</b>	<b>17</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13307	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>3.3 x 100 x 800</b>	<b>4</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13319	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>3,75 x 40 x 800</b>	<b>7</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3783	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>4.2 x 40 x 800</b>	<b>10</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13318	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>4.2 x 50 x 800</b>	<b>9</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13320	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>4.2 x 100 x 800</b>	<b>5</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13321	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>4.2 x 115 x 800</b>	<b>1</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13322	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>4.4 x 40 x 800</b>	<b>10</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13323	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>4.4 x 50 x 800</b>	<b>7</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13310	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>4.4 x 100 x 700</b>	<b>2</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13324	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>4.8 x 50 x 700</b>	<b>6</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13312	<b>1.4112</b>		кръстосано-валцовани	<b>5.3 x 100 x 700</b>	<b>7</b>
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				



## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13389	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>2.5 x 35 x 1000</b>	<b>4</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13385	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>3.0 x 40 x 1000</b>	<b>13</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13386	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>3.0 x 50 x 1000</b>	<b>12</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13395	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>3.0 x 100 x 1000</b>	<b>3</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13382	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>3.5 x 40 x 1000</b>	<b>12</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13383	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>3.5 x 50 x 1000</b>	<b>10</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13387	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>3.5 x 100 x 1000</b>	<b>1</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13380	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>4.0 x 40 x 1000</b>	<b>12</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13381	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>4.0 x 50 x 1000</b>	<b>11</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13377	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>4.0 x 100 x 1000</b>	<b>5</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13378	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>4.5 x 45 x 1000</b>	<b>3</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13388	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>5.0 x 50 x 1000</b>	<b>4</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13379	<b>1.4528</b>		горещо- валцовани	<b>5.0 x 100 x 1000</b>	<b>0</b>
	X105CrCoMo18-2				
	<b>N 690 / неръжд</b>				
13701	<b>ELMAX</b>		прахова	<b>2.5 x 40 x 500</b>	<b>2</b>
<b>НОВО</b>	Uddeholm				
	неръждаема				
13702	<b>ELMAX</b>		прахова	<b>3.8 x 40 x 500</b>	<b>0</b>
<b>НОВО</b>	Uddeholm				
	неръждаема				

## ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ ( НОЖАРСКИ )

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13363	<b>1.2235</b> 80CrV2 (L2) черна	кръстосано- валцовани	<b>2.8 x 30 x 1105</b>	<b>3</b>
13365	<b>1.2235</b> 80CrV2 (L2) черна	кръстосано- валцовани	<b>3.1 x 40 x 1070</b>	<b>5</b>
13366	<b>1.2235</b> 80CrV2 (L2) черна	кръстосано- валцовани	<b>3.7 x 40 x 1030</b>	<b>3</b>
13374	<b>1.2235</b> 80CrV2 (L2) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.0 x 45 x 820</b>	<b>6</b>
13367	<b>1.2235</b> 80CrV2 (L2) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.3 x 45 x 1320</b>	<b>1</b>
13375	<b>1.2235</b> 80CrV2 (L2) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.3 x 45 x 650</b>	<b>6</b>
13376	<b>1.2235</b> 80CrV2 (L2) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.3 x 55 x 650</b>	<b>1</b>
13368	<b>1.2235</b> 80CrV2 (L2) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.8 x 45 x 900</b>	<b>5</b>
13369	<b>1.2235</b> 80CrV2 (L2) черна	кръстосано- валцовани	<b>4.8 x 100 x 900</b>	<b>3</b>
13581	<b>1.2842</b> НОВО 90MnCrV8 O2 / неръжд.	кръстосано- валцовани	<b>3.0 x 40 x 800</b>	<b>4</b>
13580	<b>1.2842</b> НОВО 90MnCrV8 O2 / неръжд.	кръстосано- валцовани	<b>3.5 x 45 x 1000</b>	<b>9</b>
13610	<b>1.2363</b> НОВО X100CrMoV5 A 2	кръстосано- валцовани	<b>2.5 x 35 x 1000</b>	<b>2</b>
13392	<b>АЕВ - L</b> НОВО неръждаеми	1D / горещо- валцовани	<b>3.5 x 50 x 1000</b>	<b>3</b>
13720	<b>14C28N</b> НОВО Sandvik	1D / горещо- валцовани	<b>3.5 x 50 x 1000</b>	<b>4</b>
13708	<b>M 390</b> НОВО Böhler microclean	прахова неръждаема	<b>3.5 x 40 x 500</b>	<b>2</b>

## ШИНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13650 НОВО	BIFROST DS 93 X	Дамаска стомана	3.0 x 33 x 990	1
				
13651 НОВО	ROSE DS 93 X	Дамаска стомана	3.3 x 33 x 1050	1
				
13500	RWL 34 Damasteel	прахова	3.0 x 30 x 1000	3
13502 НОВО	RWL 34 Damasteel	прахова	4.0 x 51 x 1000	3
13501	RWL 34 Damasteel	прахова	4.42 x 45 x 900	4
13372	BECUT 1,2390 M	1D / горещовалц. неръждаеми	3.5 x 45 x 800	4
13370	BECUT 1,2390 M	1D / горещовалц. неръждаеми	4.5 x 40 x 800	8
13371	BECUT 1,2390 M	1D / горещовалц. неръждаеми	4.5 x 50 x 800	8
13590	1.3343 HS 6-5-2C P6M5	кръстосано- валцовани	3.25 x 45 x 1000	9
13600	1.2080 X210Cr12 D 3	кръстосано- валцовани	2.5 x 35 x 1000	3

## ШИНИ от неръждаема пружинна стомана

Складов №	Марка DIN / AISI	Размери мм деб.х шир.х дълж.	Якост на опън N/mm2 (Мра)	Твърдост Викерс HV ~	кг/м средно
1897 НОВО	1.4310 / 301	2.50 x 180 x 2150	1300-1500	405-465	3.60

